DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NV-5180BO0350
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Gas- und Wasserversorgung *products of gas and water supply*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	Henkel Belgium N.V. Esplanade 1, B-1020 Brüssel
Vertreiber ***distributor***	Henkel Belgium N.V. Esplanade 1, B-1020 Brüssel
Produktart ***product category***	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Korrosionsschutzband (5180)
Produktbezeichnung ***product description***	Wärmeschrumpfende Korrosionsschutzumhüllung, glasfaserverstärkt
Modell ***model***	Covalence® DIRAX
Prüfgrundlagen ***test basis***	DIN EN 12068 (01.03.1999) DIN 30672 (01.12.2000)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	10.10.2028 / 26-0135-GNU

70028-04-A-DE

26.03.2026 Fi A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Typ ***type***	**Technische Daten** ***technical data***	**Bemerkungen** ***remarks***
Covalence® DIRAX	Belastungsklasse: C HT 60 UV Dauerbetriebstemperatur: ...+60 °C	

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Verarbeitung: mit leuchtender Flamme auf die Epoxid-Grundierung aufschrumpfen
Normbezeichnung: Umhüllung EN 12068-C HT 60 UV bzw. DIN 30672-C 60

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NV-5180BO0350
Registration Number
Registriernummer

Field of Application ***Anwendungsbereich***	products of gas and water supply *Produkte der Gas- und Wasserversorgung*
Owner of Certificate ***Zertifikatinhaber***	Henkel Belgium N.V. Esplanade 1, B-1020 Brüssel
Distributor ***Vertreiber***	Henkel Belgium N.V. Esplanade 1, B-1020 Brüssel
Product Category ***Produktart***	Greasing and sealing materials: Protection tape against corrosion (5180)
Product description ***Produktbezeichnung***	heat shrinkable wraparound sleeve, glass fibre reinforced
Model ***Modell***	Covalence® DIRAX
Test basis ***Prüfgrundlagen***	DIN EN 12068 (01.03.1999) DIN 30672 (01.12.2000)
Date of Expiry / File No. ***Ablaufdatum / Aktenzeichen***	10.10.2028 / 26-0135-GNU

70028-04-A-DE

26.03.2026 Fi A-1/2
Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Type *Typ*	Technical Data *Technische Daten*	Remarks *Bemerkungen*
Covalence® DIRAX	Stress class: C HT 60 UV Permanent operating temperature: ...+60 °C	

Hints of Utilization / Remarks
Verwendungshinweise / Bemerkungen

Application: with medium flame shrinking on wet epoxy primer
Designation according to standard: Coating EN 12068-C HT 60 UV and DIN 30672-C 60

DVGW CERT